



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

O R D I N
mun.Chișinău

„20 „ mai” 2020

nr. 483

**Cu privire la asistență hemotransfuzională
în perioada stării de urgență în sănătate publică
provocată de infecția COVID-19**

În temeiul dispoziției nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova și în scopul asigurării continue a asistenței hemotransfuzională pacienților a instituțiilor medico-sanitare pe perioada stării de urgență în sănătate publică, provocată de infecția COVID-19, în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694/2017,

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Normele de organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine pentru perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19, conform anexei nr.1;

2) Programul de organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine pe perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19, lunile mai-decembrie anul 2020, conform anexei nr.2;

3) Stocul minim de componente sanguine necesare în cadrul instituției medico-sanitare pe perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19, conform anexei nr.3;

4) Raport privind disponibilitatea la zi de produse sanguine în instituția medico-sanitară, conform anexei nr.4;

5) Notă explicativă la elaborarea Raportului privind disponibilitatea produselor sanguine la zi în cadrul instituției medico-sanitară, conform anexei nr.5.

2. Conducătorii Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, instituțiilor medico-sanitare publice spitale raionale în componență cărora activează secții de transfuzie a sîngelui și de asistență medicală primară vor asigura:

1) organizarea donatorilor de sânge/componente sanguine pe perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19 în corespondere cu Normele de organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine pentru perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19, aprobată prin prezentul ordin;

2) aplicarea Normelor de organizare a donatorilor de sânge sănge/componente sanguine pentru perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19 în zilelor de donare a săngelui organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, alte instituții și agenții de stat.

3. Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice, private și departamentale, sub responsabilitate personală, vor organiza asistența hemotransfuzională la nivel de instituție, asigurând:

1) stocurile minime de componente sanguine plasmaticce pentru necesitățile curente, în corespundere cu anexa nr.3 la prezentul ordin;

2) stocurile minime de componente eritrocitare, prioritari la necesitatea reală, cu revizuirea numărului curent de unități, aplicând Procedura standard de operare „Gestionare stoc de produse sanguine”, reieșind din statistica unităților de produse sanguine utilizate în ultimele 2 săptămâni;

3) returnarea către și/sau eliberarea de, după caz, Centrului Național de Transfuzie a Sângelui a componentelor sanguine eritrocitare a căror termen restant de valabilitate va fi de pînă la 5 zile și a componentelor sanguine plasmaticce și crioprecipitat a căror termen de valabilitate restant va fi nu mai mic de 10 la sută din termenul total de valabilitate;

4) tratamentul hemotransfuzional a situațiilor clinice ce necesită hemotransfuzii cu calificativele „urgență majoră”, „urgență” și „rutină”, cu aplicarea Procedurii standard de operare „Selectarea săngelui și componentelor sanguine pentru transfuzie”, prevederilor protocolelor clinice naționale a maladiilor și stărilor clinice cu hemoragii;

5) întocmirea în corespundere cu nota explicativă (anexa nr.5 la ordin) și prezentarea zilnică Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, orele 16:00, a Raportului privind disponibilitatea produselor sanguine la zi în cadrul instituției medico-sanitară (anexa nr.4 la ordin);

6) ridicarea de la/eliberarea la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a produselor sanguine strict prin intermediul personalului medical al instituției, autorizat în acest scop, în corespundere cu actele normative.

4. Directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui va organiza și asigura:

1) monitorizarea procesului de producere și consumul de produse sanguine la nivel național, aplicând diverse instrumente în acest scop, astfel ca volumul de producere a produselor sanguine să fie în echilibru cu consumul acestora;

2) gestionarea eficientă a stocului curent de produse sanguine, după caz accesarea rezervei medicale a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale aprobată prin ordinul nr.1487/2014 „Cu privire la rezerva medicală a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Socială” cu modificările și completările ulterioare, inclusiv restituirea acesteia;

3) necesitățile în produse sanguine a instituțiilor medico-sanitare pentru situațiile clinice ce necesită hemotransfuzii cu calificativele „urgență” și „rutină”;

4) oferirea asistenței metodice instituțiilor medico-sanitare în gestionarea eficientă a stocurilor de produse sanguine și oferire continuă a asistenței hemotransfuzională.

5. Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare, Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești și Direcția politici în domeniul sănătății publice în comun cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui vor acorda suport consultativ-metodic în implementarea prevederilor prezentului ordin.

6. Se abrogă ordinul Ministerului, Sănătății, Muncii și Protecție Sociale nr.292/2020 „Cu privire la asistența hemotransfuzională în situație de urgență”.

7. Controlul realizării prezentului ordin mi-l asum.

Ministrul

Viorica DUMBRĂVEANU

**Normele
 de organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine pentru perioada stării de
 urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19**

1. Organizarea donatorilor de sânge/componente sanguine (în continuare donator) în perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția cu COVID-19 se va realiza de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, instituțiile medico-sanitare publice în componența cărora sunt secții de transfuzie a sângelui în comun cu instituțiile de asistență medicală primară (prestatorii de servicii medicale publici și privați) în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale (Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne) și alte instituții subordonate autorităților publice centrale.

2. Recrutarea donatorilor de sânge/componente sanguine se va realiza de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, secțiile de transfuzie a sângelui din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitale raionale și instituțiile de asistență medicală primară, asigurând informarea și recrutarea activă (prin telefon/SMS, avize informative) și invitarea prioritată a donatorilor voluntari și sistematici (cei care au donat sânge/componente sanguine cu regularitate și intrunesc toate criteriile de eligibilitate) doar în teritoriile administrative fără regim de carantină.

3. Deservirea donatorilor se va realiza atât în condiții staționare și în cadrul colectelor mobile, cu respectarea măsurilor de control și prevenire a infecției COVID-19.

4. Fluxul donatorilor se va dirija continuu, pe parcursul programului de activitate zilnică, astfel ca numărul concomitent a donatorilor prezenti într-un spațiu închis să nu depășească numărul indicat în tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Unitatea serviciului de sânge	flux număr de donator conform etapă proces de donare sânge/componente sanguine							
	staționar				mobile per echipă			
	înregistrare rare predonare	examen medical și consiliere predonare	donare	înregistrare postdonare	înregistrare rare predonare	examen medical și consiliere predonare	donare	înregistrare postdonare
Centrul National de Transfuzie a Sângelui, subdiviziunile din Chișinău	5	5	10* 5	1 1	1	1	4	1
Centrul National de Transfuzie a Sângelui, subdiviziunile din Bălți	2	2	5* 1	1	1	1	3	1
Centrul National de Transfuzie a Sângelui,	1	1	3* 1	1	1	1	3	1

subdiviziunile din Cahul								
Secție de Transfuzie a Sângelui Spital Raional	1	1	2	1	1	1	2	1

*locuri pentru donator de componente sanguine (plasma și trombocite)

5. Donatorii se vor organiza, reiesind din disponibilitatea locurilor de donare (fotoliu/pat destinat pentru colectarea sângei/componentelor sanguine staționar sau mobile) și/sau ajustat la spațiul destinat acestui scop și nu va depăși numărul de donator per oră activitate de donare și programul orelor de donare (colectarea staționară și/sau mobilă) indicat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.2

Unitatea serviciului de sânge	Activitate de donare sânge/componente sanguine în condiții de staționar						
	locuri de donare	număr donatori per oră	program zilnic și zile a săptămânii	mobile per echipă			
				locuri de donare	nr.ore activitate colectă mobilă	număr donatori per oră	nr.ore activitate colectă mobilă
Centrul National de Transfuzie a Sângelui, subdiviziunile din Chișinău	10* 5	10* 25	07:30-17:00	4	20	6	
Centrul National de Transfuzie a Sângelui, subdiviziunile din Bălți	5* 1	5* 5	08:00-17:00	3	15	6	
Centrul National de Transfuzie a Sângelui, subdiviziunile din Cahul	3* 1	3* 5	08:00-17:00	3	15	6	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Edineț	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Drochia	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Soroca	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Anenii Noi	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și vineri	2	10	3	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Căușeni	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și vineri	2	10	3	
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Ștefan Vodă	2	10	08:00-12:00 săptămânal în	2	10	3	

			zilele de marți și vineri			
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Hâncești	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Cimișlia	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Călărași	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de luni și miercuri	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Nisporeni	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de luni și miercuri	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Ungheni	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de luni și miercuri	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Orhei	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de luni și joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Taraclia	2	10	08:00-12:00 săptămânal în ziua de joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Cantemir	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Ciadîr Lunga	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3
Secție de Transfuzie a Sângelui SR Comrat	2	10	08:00-12:00 săptămânal în zilele de marți și joi	2	10	3

*locuri pentru donatorii de componente sanguine (plasma și trombocite)

6. Colectarea mobilă se va organiza reiesind din numărul maximal de 50 donatori per echipă/local de desfășurare a colectei mobile.

7. În cazul, dacă într-o localitate se vor recruta donatori într-un număr mai mare de 50 colecta mobilă se va asigura doar de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, cu numărul de echipe corespunzător pentru fiecare 50 de donatori, colectă obligatoriu organizată în localuri separate, oferite de autoritățile publice locale.

8. Deservirea donatorilor în cadrul colectei mobile se va realiza de personalul medical și auxiliar al unității serviciului de sânge (Centrul National de Transfuzie a Sângelui și secția

de transfuzie a săngelui) și personalul medical al instituției de asistență medicală primară, cu atribuții în corespundere cu tabelul nr.3.

Tabelul nr.3

Unitatea serviciului de sânge	Etapă proces de donare sânge/componente sanguine							donare	Eliberare certificat și set postdonare	Asigurare regim sanităr spațiul de colectare
	Dirijare flux donatori în afara spațiului de donare	Dirijare flux donator i în spațiul de donare	Termometria la intrare în spațiul	Întocmir ea Listei de evidență epidemiologică	Înregistrare donatori predonare	examen medical /laborator , consiliere donatori predonare				
Centrul/secția de Transfuzie a Sângelui	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Instituția de asistență medicală primară	+	+	+					+		+

9. Lista de evidență epidemiologică a donatorilor cu informația privind datele de contact a donatorilor (nume și prenume, IDNP, adresa de domiciliu, telefon și/sau email de contact se va accesa din sistemul automatizat Serviciul Sânge CTS Manager și se va prezenta de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui doar Agenției Națională de Sănătate Publică, la solicitarea scrisă a acesteia, în corespundere cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal.

10. Donarea de sânge în cadrul colectelor mobile se va organiza în localuri ce dețin spațiu și suprafață suficientă pentru condițiile de activitate a echipei mobile, corespunzător numărului de donatori programati la donare, conform opțiunilor:

1) în instituțiile de asistență medicală primară, cu excluderea totală a altor activități medicale pentru ziua/orale de desfășurare a colectei mobile.

2) în alte localuri publice (în școală pe perioada suspendării procesului educațional, primărie, cămin cultural, casă de cultură, etc.) și nu sunt în adiacență locurilor cu risc sporit de infecție, cu excluderea obligatorie a altor activități specifice instituțiilor gazdă pentru ziua/orale de desfășurare a colectei mobile.

11. Procesul de examinare medicală/laborator, consiliere predonare, donare și consiliere postdonare a donatorilor, asigurând un grad sporit de vigilanță, în corespundere cu recomandările și prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv și celor specifice pentru perioada riscului de infectare COVID-19.

12. Asigurarea măsurilor sanitare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor virale, inclusiv provocate COVID-19, sunt obligatorii pentru orice formă de organizare a donării de sânge (staționar și/sau mobilă).

13. Pentru organizarea activității de donare în condiții de staționar se vor aplica măsurile de prevenire, în corespundere cu procedurile standard de operare aprobată în acest scop, după cum urmează:

1) pentru personalul angajat al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui/secției de transfuzie a săngelui:

a) realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control și prevenire a infecției provocată de COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;

b) asigurarea accesului în instituție/secție doar a personalului angajat autorizat în acest scop;

c) efectuarea triajului al personalului angajat în instituție/secție, la începutul programului de activitate, inclusiv și pentru personalul echipei mobile, cu completarea Fișei de monitorizare a stării de sănătate a personalului angajat a instituției/secției pe perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de COVID-19;

d) asigurarea respectării măsurilor de distanță socială de minim 1 (unu) metru;

e) asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

f) monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție de către personalul implicat în deservirea donatorilor de sânge/componente sanguine;

g) asigurarea instituției cu produse dezinfecțante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

h) instruirea personalului la locul de muncă cu verificarea periodică a cunoștințelor și deprinderilor privind măsurile de prevenire, control și combaterea infecției COVID-19 în corespondere cu Ghidul practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă” aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

i) asigurarea regimului sanitar în corespondere cu procedurile standard de operare aprobată în acest scop pentru perioada stării de urgență în sănătate publică provocată COVID-19.

2) pentru donatorii de sânge/componente sanguine și personalul medical din alte instituții, autorizat pentru conlucrarea cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui/secția de transfuzie a săngelui:

a) asigurarea accesului în instituție/secție doar pentru donatori și personalul medical din alte instituții, autorizat pentru conlucrarea cu instituția/secția;

b) acces în instituție numai cu măști ce acoperă gura și nasul;

c) asigurarea respectării distanței sociale de cel puțи 1 (unu) metru în spațiile de așteptare în interiorul localului cât și pe teritoriul acestuia;

d) asigurarea prezenței și fluxului numărului de donatori în corespondere cu prevederile prezentelor norme;

e) asigurarea cu dezinfecțante pentru mâini, obligatoriu la intrare, și pe parcursul traseului donatorului în centru/secție;

f) efectuarea obligatorie a triajului donatorilor la intrarea în centru/secție prin termometrie și la prezența semnelor clinice a bolilor respiratorii acute, în corespondere cu procedura standard de operare în acest scop;

g) monitorizarea aplicării obligatorii de către donator și personalul medical a dezinfecțanților pentru dezinfecțarea mâinilor la permisiunea de intrare în centru/secție;

h) monitorizarea utilizării corecte a măștilor de către donatori pe perioada aflării acestora în centru/secție;

i) informarea continuă a donatorilor de sânge/componențe sanguine privind măsurile de precauție individuală în infecția virală provocată de COVID-19.

14. Pentru organizarea activității de donare în condiții mobile se vor aplica măsurile de prevenire, în corespondere cu procedurile standard de operare aprobată în acest scop, după cum urmează:

1) pentru personalul din echipa de colectare a săngelui a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui/secției de transfuzie a săngelui:

a) realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control și prevenire a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

b) asigurarea respectării măsurilor de distanță socială de minim 1 (unu) metru;

c) asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

d) monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție de către personalul implicat în deservirea donatorilor de sânge/componențe sanguine;

e) asigurarea cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor personalului medical și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție a locurilor de donare (suprafața mesei și a fotoliului de donare);

2) pentru personalul medical a instituției de asistență medicală primară implicat în procesul de organizare a donării de sânge/componențe sanguine:

a) realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control și prevenire a infecției cu COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

b) asigurarea accesului la punctul de donare doar a personalului antrenat la zi în activitatea dată;

c) asigurarea respectării măsurilor de distanță socială de minim 1 (unu) metru;

d) asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

e) monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție de către personalul implicat în deservirea donatorilor de sânge/componențe sanguine;

f) asigurarea cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor personalului medical și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție a încăperilor traseului donatorului (înainte de donare (anticipat zilei de donare și cu cel puțin 30 min înainte de începerea donării), la fiecare 3 ore a procesului de donare și post donare);

g) instruirea personalului la locul de muncă cu verificarea periodică a cunoștințelor și deprinderilor privind măsurile de prevenire, control și combaterea infecției COVID-19 în corespondere cu Ghidul practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă” aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

h) asigurarea regimului sanitar în corespondere cu procedurile standard de operare aprobată în acest scop pentru perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de COVID-19.

3) pentru donatorii de sânge/componențe sanguine realizat de personalul echipei de recoltare a săngelui a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui/secției de transfuzie a săngelui:

a) asigurarea accesului la înregistrare doar pentru donatorii acceptați după triajul (termometria și prezența simptoamelor clinice a bolii respiratorii acută) realizat de personalul medical al instituției de asistență medicală primară;

- b) acces la punctul de colectare numai cu măști ce acoperă gura și nasul;
- c) asigurarea respectării distanței sociale de cel puțin 1 (unu) metru pentru spațiul de așteptare interior;
- d) dirijarea fluxului de donator în corespundere cu prevederile prezentelor norme;
- e) asigurarea cu dezinfecțante pentru mâini obligatoriu la intrare și pe parcursul traseului donatorului în localul punctului de colectare;
- f) monitorizarea utilizării corecte a măștilor de către donator pe perioada aflării acestora în la punctul de colectare;
- g) informarea continuă a donatorilor de sânge/componențe sanguine privind măsurile de precauție individuală în infecția virală provocată de COVID-19.

4) pentru donatorii de sânge/componențe sanguine realizat de personalul medical al instituției de asistență medicală primară:

- h) asigurarea accesului la punctul de colectare a săngelui a donatorilor recrutați;
- i) efectuarea obligatorie a triajului donatorilor la intrarea în punctul de colectare a săngelui prin termometrie și identificarea prezenței semnelor clinice vizibile a bolilor respiratorii acute, în corespundere cu procedura standard de operare în acest scop;
- j) acces la punctul de colectare numai cu măști ce acoperă gura și nasul;
- k) asigurarea respectării distanței sociale de cel puțin 1 (unu) metru în spațiile de așteptare în interiorul localului cât și pe teritoriul acestuia;
- l) dirijarea fluxului de donator în corespundere cu prevederile prezentelor norme;
- m) monitorizarea aplicării obligatorii de către donator a dezinfecțanților pentru dezinfecțarea mâinilor la permisiunea de intrare în punctul de colectare;
- n) monitorizarea utilizării corecte a măștilor de către donator pe perioada aflării acestora în la punctul de colectare;
- o) informarea continuă a donatorilor de sânge/componențe sanguine privind măsurile de precauție individuală în infecția COVID-19.

Programul de organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine pe perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19.

nr. **483** Anexa nr.2 la ordinul MiSMP
din „**20** „ **mai** 2020

lunile mai-decembrie anul 2020

**Stocul minim
 de componente sanguine necesare în cadrul instituției medico-sanitare pe perioada stării de
 urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19**

grupul sanguin	u/m	republicane și municipale*	private cu paturi de profil obstetrical	republicane, municipale, departamentale și private	raionale
toate tipurile de plasma congelată					
O	unități	20	8	3	8
A	unități	30	12	4	12
B	unități	10	8	2	8
AB	unități	5	8	3	8
crioprecipitat congelat					
O	unități	30	20	8	8
A	unități	40	30	16	16
B	unități	20	16	8	8
AB	unități	20	20	10	10
toate tipurile de componente eritrocitare					
O Rhesus pozitiv/negativ	unități	4	2	2	2
A Rhesus pozitiv/negativ	unități	4	2	2	2
B Rhesus pozitiv/negativ	unități	3	2	2	2
AB Rhesus pozitiv/negativ	unități	2	2	2	2

Notă* IMS republicane și municipal - Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta treime” și Spitalul Clinic Municipal nr.1

APROB
Conducător IMSP

Raport privind disponibilitatea la zi de produse sanguine în instituția medicalo-sanitară _____ la data de _____

Număr de unități/număr de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate produs

Nr d/ c	Denumirea produsului sanguin	U/ M	Număr de unități/număr de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate produs												TOT AL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	O(I) Rh poz	un													0
	O(I) Rh neg	un													0
	A(II)Rh poz	un													0
	A(II)Rh neg	un													0
1	Toate tipurile de concentrat eritrocita														
	B(III)Rh poz	un													0
	B(III)Rh neg	un													0
	AB(U)VR poz	un													0
	AB(U)VR neg	un													0
	TOTAL toate tipuri CE	un													0
2	Toate tipurile de plasma														
	A(II)	un													0
	B(III)	un													0
	AB(IV)	un													0
	TOTAL toate tipuri PL	un													
3	CPF8 (crioprecipitat)														
	O(I)	un													0
	A(II)	un													0
	B(III)	un													0
	AB(IV)	un													0
	TOTAL CPF8	un													0
4	Soluție Albuminii 10% inclusiv														
	10 ml	f1													0
	20 ml	f1													0
	50 ml	f1													0
	100 ml	f1													0
	200 ml	f1													0
	Soluție Albuminii 20% inclusiv														
	50 ml	f1													0
	100 ml	f1													0
6	Imunglobulină umană normală	f1													0
7	Imunglobulină antistafilococică	f1													0
8	Imunglobulină anti-RH	f1													0
9	Poliibiciină	gr													0
10	Trombină	f1													0
1	Pepticula izogenă de fibrina														
2	Gumat	lit													0
1	Ser izozmaglutinant ABO (1 set=0,065 lit)	set													0
3	Eritrocite standardă (1 set=0,050 lit)	set													0
4															0

șef cabinet transfuzie a săngelui _____

Notă explicativă
la elaborarea Raportului privind disponibilitatea produselor sanguine la zi în cadrul instituției medico-sanitară

1. Rândurile verticale includ informația:
 - 1) Număr de ordine pentru fiecare tip/subtip de produs sanguin;
 - 2) Denumire produs sanguin pe tip/subtip;
 - 3) Unitatea de măsură;
 - 4) Număr de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate, care include o perioadă de 42 zile și mai mare;
 - 5) Total în stoc pentru fiecare tip/subtip de produs sanguin (se generează automat după introducerea unităților, conform numărului de zile restante, până la expirarea termenului de valabilitate).
2. În rîndurile orizontale se vor reflecta numărul de unități corespunzător numărului de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate (ex.: CE O Rhesus pozitiv disponibile: 3 unități la care termenul de valabilitate va expira în 12 zile, respective cifra 3 se va reflecta în rîndul vertical 12, 6 unități la care termenul de valabilitate va expira în 25 zile, respective cifra 6 se va reflecta în rîndul vertical 25 și 1 (una) unitate la care termenul de valabilitate va expira în 38 zile, respective cifra 1 se va reflecta în rîndul vertical 38. După introducerea acestor cifre automat în rîndul "Total" se va totaliza cifra "10". La final pentru fiecare tip/subtip de produs sanguine se va confrunta numărul disponibil de facto cu suma totală unități de produse sanguine reflectate.

IMPORTANT: Numărul total de unități de produse sanguine disponibile va coincide cu suma unităților de produse sanguine reflectate.

3. Raportul se va transmite, în variantă excel (variant excel va fi transmisă de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui), la adresele de email:

smaimcnts@gmail.com – secțiile și cabinetele de transfuzie a sângelui din zona centru;

cnts_nr.2@mail.ru - secțiile și cabinetele de transfuzie a sângelui din zona nord;

cntscahul@gmail.com- secțiile și cabinetele de transfuzie a sângelui din zona sud.